GASTROSÍTĚ

Platí od 1. listopadu do 31. prosince 2019

NORDline RTR

Teplá vitrína pultová

- termostat
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- prosklené boky
- 3 nastavitelné police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění
- napětí 230 V / 50 Hz

PŘEDNÍ OBLÉ SKLO

RTR 120

Akční cena **9 800 Kč** ~~12 370 Kč~~

PŘEDNÍ ROVNÉ SKLO

RTR 120L-5

TOP produkt

TEPLÁ VERZE

PROVOZNÍ TEPLOTA +90°C +30

LED OSVĚTLENÍ

NORDline	RTR 120	RTR 120L-5
Hrubý objem (l)	120	120
Příkon (W)	1100	1100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	67,8 x 56,8 x 68,6	69,2 x 55,9 x 68,6

NORDline RTW 201

Chladicí vitrína pultová

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- přední oblé sklo
- 2 nastavitelné police
- dvojitá izolační skla
- zadní posuvné dveře
- horní LED osvětlení vitríny

Hrubý objem: 201 l
Příkon: 375 W
Množství chladiva R600a: 0,1 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
121,7 x 59 x 68,5 cm

VHODNÁ PRO UMÍSTĚNÍ NA STŮL NEBO BAR

TOP produkt

Akční cena **21 000 Kč** ~~25 960 Kč~~

PROVOZNÍ TEPLOTA +12°C 0

LED OSVĚTLENÍ

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

CHLADICÍ VERZE

VESTFROST
W 185
Vinotéka

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Black (W 185/1) a Silver (W 185/2)
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- kouřové sklo dveří
- čisticí uhlíkový filtr
- zámek
- 5 dřevěných roštů
- osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

Čistý objem: 368 l
Příkon: 170 W
Množství chladiva R600a: 0,065 kg
Počet lahví: 197 ks
Vnější rozměry Š x H x V:
60 x 59,5 x 185 cm

Akční cena
23 300 Kč
~~27 350 Kč~~

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ | PROVOZNÍ TEPLOTA +22°C +5 | 197 LAHVÍ 0,75 l | ČISTICÍ UHLÍKOVÝ FILTR

NORDline
BAR 186 HG
Minibar

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +38 °C

- křídlové dveře
- ventilované chlazení
- vnější černé opláštění
- vnitřní hliníkové opláštění
- digitální termostat
- provozní teplota: +1 až 10 °C
- automatické odtávání
- vnitřní LED osvětlení
- vyměnitelné těsnění
- vysoce účinná izolace 45 mm
- bezpečnostní dvojité tvrzené sklo dveří
- samozavírací dveře
- zámek
- nastavitelné roštové police
- nastavitelné nožky

Objem: 124 l
Počet polic: 2
Příkon: 130 W
Vnější rozměry Š x H x V:
60 x 50 x 86 cm

VHODNÁ PRO UMÍSTĚNÍ NA STŮL NEBO BAR

PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C +1 | VENTILOVANÉ CHLAZENÍ | LED OSVĚTLENÍ | AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ | ZÁMEK

NORDline
RT 400L
Chladicí vitrína panoramatická

Čtyřstranně prosklená chladicí vitrína s trojitými izolačními skly a ventilovaným chlazením, vhodná také jako cukrářská.

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- 3 nastavitelné police
- trojitá izolační skla
- LED osvětlení vitríny
- kolečka s brzdou
- nerezovo-černé provedení
- napětí 230 V / 50 Hz

Hrubý objem: 400 l
Příkon: 636 W
Množství chladiva R290: 0,12 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
65 x 65 x 190,8 cm

Akční cena
38 000 Kč
~~46 320 Kč~~

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ | AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ | PROVOZNÍ TEPLOTA +10°C 0 | LED OSVĚTLENÍ

TROJITÁ IZOLAČNÍ SKLA

VENTILOVANÁ VERZE

PROVOZNÍ TEPLOTA +6 °C 0

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ

JUKA

MODENA W

Chladicí vitrína obslužná

250/110
Akční cena
61 000 Kč
~~75 930 Kč~~

- oranžová verze
- skla oblá výklopná
- ventilované chlazení
- chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě - 15 °C
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- osvětlení vitríny
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- bočnice ABS • zadní plexi krytí
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Výstavní plocha (m²): 2,12 (W 250/110) a 3,2 (W 300/110)
Příkon (W): 1648 (W 250/110) a 1746 (W 300/110)
Množství chladiva R452A (kg):
0,6 (W 250/110) a 0,8 (W 300/110)
Vnější rozměry W 250/110 Š x H x V (cm): 258 x 115 x 125
Vnější rozměry W 300/110 Š x H x V (cm): 308 x 115 x 125

300/110
Akční cena
69 800 Kč
~~86 510 Kč~~

TOP produkt

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ – ORANŽOVÁ BARVA

NORDline

ARC 400 L

Chladicí vitrína cukrářská

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- LED osvětlení vitríny
- čelní a boční dvojitá izolační skla
- 4 kolečka se dvěma brzdami
- 3 nastavitelné osvětlené skleněné police – lze měnit rozteč a náklon polic
- zadní posuvná dvířka

Hrubý objem: 400 l
Příkon: 480 W
Chladivo: R290a / 0,14 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
90 x 80,5 x 144,5 cm

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

AUTOMATICKÉ ODPAŘOVÁNÍ A ODTÁVÁNÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA +10 °C 0

AISI 304
PROVEDENÍ NEREZ

Akční cena
34 800 Kč
~~42 940 Kč~~

VESTFROST
HF 506
Pultová mraznička – plné víko

Akční cena
11 900 Kč
~~13 760 Kč~~

- model HF 506 - bílé provedení
- statické chlazení
- termostat
- osvětlení
- zámek
- dělicí přepážka
- odtok vody
- funkce super mrazení
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru

Čistý objem: 464 l
Spotřeba: 1,467 kWh / 24 h
Počet košů: 2
(další koše na objednávku: 644 Kč / koš)
Energetická třída: profi
Mrazicí kapacita: 21 kg / 24 h
Množství chladiva R600a: 0,106 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
156 x 69,5 x 85 cm

STATICKÉ CHLAZENÍ · PROVOZNÍ TEPLOTA -18°C -24 · ZÁMEK · OSVĚTLENÍ

POLAIR
CM 110
Chladicí skříň – plné dveře

Akční cena
27 000 Kč
~~30 290 Kč~~

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- uzamykatelné dveře
- izolace 40 mm
- nastavitelné nožky

Čistý objem: 750 l
Nosnost polic: 40 kg
Rozměr polic Š x H: 59 x 45 cm
Příkon: 560 W
Chladivo: R134a / 0,33 kg
Vnější rozměry (Š x H x V):
140 x 70 x 196 cm

NOSNOST POLICE 40 KG

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ · PROVOZNÍ TEPLOTA +6°C 0 · ZÁMEK

NORDline
GN 3100 TN UNIVERSAL
Chladicí stůl

Akční cena
25 500 Kč
~~29 950 Kč~~

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +32 °C

- bez pracovní desky
- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání elektrickým topením
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- neoddělený vnitřní prostor
- zaoblené vnitřní hrany • snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz

Čistý objem: 294 l
Příkon: 350 W
Počet dveří / roštů: 3 / 3
Množství chladiva R134a: 0,24 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
179,5 x 70 x 82–86 cm

VENTILOVANÉ CHLAZENÍ · INOX PROVEDENÍ NEREZ · VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ +32°C · PROVOZNÍ TEPLOTA +8°C +2

Akční cena
7 100 Kč
~~8 290 Kč~~

1/2 zásuvky

VOLITELNÉ VARIANTY
PRACOVNÍ DESKY

Akční cena
5 200 Kč
~~5 920 Kč~~

pracovní deska s lemem



pracovní deska bez lemu

NORDline
KG-02
Kontaktní gril

- nerezové provedení
- horní deska rýhovaná, spodní hladká
- snadná údržba a čištění
- teplotní rozsah 50–300 °C
- rozměr horních litinových desek: 215 x 215 mm (2x)
- rozměr spodní litinové desky: 440 x 230 mm
- vyjímatelný tác k zachytávání nečistot a tuku

Rozsah provozní teploty: 50–300 °C
Příkon: 3600 W
Váha: 25 kg
Rozměr horní desky Š x H: 21,5 x 21,5 cm
Rozměr spodní desky Š x H: 44 x 23 cm
Vnější rozměry Š x H x V: 58 x 41 x 19 cm

Akční cena
7 100 Kč
~~7 890 Kč~~

GRILOVÁNÍ Z OBOU STRAN SOUČASNĚ

NORDline
MS-250
Nářezový stroj

Nářezový stroj s hladkým nožem a řemínkovým převodem je vyroben z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku, a tím je chráněn proti korozi. Eloxovaný povrch hliníku zaručuje jednoduché čištění a stejně tak práci bez zbytků potravin. Nářezový stroj je poháněn motorem o výkonu 180 W, má tloušťku krájení 0,2–12 mm, která je plynule regulovatelná. Nářezový stroj je určen pro lehký provoz (15 min. zatížení, 5 min. pauza)

Akční cena
7 800 Kč
~~8 690 Kč~~

Výkon: 180 W
Tloušťka řezu: 0,2–12 mm
Velikost nože: 250 mm
Vnější rozměry Š x H x V:
48 x 37 x 38 cm

ELOX
OCHRANA PROTI KOROZI

NORDline
MG-12
Mlýnek na maso

Výkonný mlýnek na maso je vyroben z kvalitních materiálů a je schopen zajistit kontinuální chod až 10 hodin. Samozřejmostí je zpětný chod a ochrana před ucpáním.

Akční cena
9 800 Kč
~~10 990 Kč~~

- nerezový nůž
- 2 děrované kotouče
  – Ø 68 mm
  (Ø otvoru kotoučů – 4,5 mm, 8 mm)
- nástavce na plnění klobás

Výkon: 550 W / 100 kg / hod.
Rychlost otáček: 170 ot. / min.
Kontinuální chod: 10 hod
Vnější rozměry Š x H x V:
43,2 x 26,1 x 48,4 cm

ELOX
OCHRANA PROTI KOROZI

NORDline
VB
Vakuové baličky

NOVINKA!

- určena do náročných provozů
- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých i dvouvrstvých vroubkovaných sáčků
- průhledné horní víko

VB 40
Akční cena
22 900 Kč
~~25 890 Kč~~

VB 26
Akční cena
17 900 Kč
~~19 890 Kč~~

VB 30
Akční cena
20 900 Kč
~~23 290 Kč~~

NORDline	VB 26	VB 30	VB 40
Svařovací lišta (mm)	260	300	400
Výkon pumpy (mc/hod.)	10	10	20
Příkon (W)	370	370	750
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33 x 48 x 37,5	37 x 48 x 45	47,5 x 55,5 x 48,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	26 x 38,5 x 10	30 x 37 x 18,5	40 x 44 x 20

NORDline

NERONE MID 10 GN 1/1 H2O

Konvekční pec s nástřikem

NOVINKA!

VYROBENO V EVROPĚ

REGULACE PÁRY
10 AŽ 100 %

- vývin páry s nástřikem
- regulace páry 10 až 100 %
- kombinovaný režim (kombinace pečení a páry)
- napojení na vodovodní řád a odpad
- jeden nebo dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla • teplotní sonda • delta T pečení
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- dvojité prosklené dveře
- snadná údržba a čištění – lehce vyměnitelné těsnění, vyjímatelné vnitřní lišty, zaoblené vnitřní hrany
- vnitřní osvětlení • digitální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjímatelné vnitřní lišty pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- kapacita 10 x GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (GN ani rošty nejsou součástí ceny)
- vzdálenost mezi rošty – 80 mm

Akční cena
47 000 Kč
~~53 500 Kč~~

Příkon: 12,7 kW
Počet roštů nebo GN 1/1 (nejsou součástí ceny): 10
Váha: 127 kg
Vnitřní rozměry komory Š x H x V: 68 x 48 x 84 cm
Vnější rozměry Š x H x V: 84 x 91 x 115 cm

NORDline

Klimatizace Delfin

Splitové klimatizace

FUNKCE
CHLAZENÍ + TOPENÍ

- energetická třída chlazení A++ / topení A+
- topení i při - 15 °C
- nízké startovní napětí
- automatické odmrazování
- spánkový režim, turbo
- silné odvlhčování, funkce ochrany při vytápění
- antikorozní ochrana, vlastní diagnostika
- 0,5 W v režimu Standby, LED displej
- časovač, hodiny, dětská pojistka
- autorestart, upozornění čištění filtrů
- obsahuje fluorované sklenikové plyny

Příkon chlazení: 1010 W
Příkon topení: 970 W
Typ chladiva: R32
Vnější rozměry Š x H x V:
85 x 20,3 x 29,1 cm (SMVH12B-3A2A3NH-I)
83 x 32,5 x 54 cm (SMVH12B-3A2A3NH-O)

Nadělte si klimatizaci pod stromeček

Akční cena
4 733 Kč
~~6 310 Kč~~

SMVH12B-3A2A3NH-I
vnitřní jednotka

Akční cena
7 882 Kč
~~10 510 Kč~~



SMVH12B-3A2A3NH-O
venkovní jednotka

Doprava zboží **ZDARMA!**

NORDline naleznete také na

BLAŽEK GASTRO
Blažek Gastro s.r.o.
Jihlavská 524/66 Praha 4
tel: 241 408 131

asekol

Ekologická likvidaci našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ NOSRETI jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.